

STOPNIE ALARMOWE

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędu centralnego oraz wojewodowie, w drodze zarządzenia, mogą wprowadzić następujące **stopnie alarmowe**:

PIERWSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA	<u>ALFA</u> uzyskanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia
POZIOM NISKI	<u>ALFA – CRP</u> zaistniały ww. przesłanki w odniesieniu do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej



DRUGI STOPIEŃ ZAGROŻENIA	<u>BRAVO</u> zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany
POZIOM UMIARKOWANY	<u>BRAVO – CRP</u> zaistniały ww. przesłanki w odniesieniu do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
Po wprowadzeniu II stopnia należy wykonać także wszystkie zadania wymienione dla I stopnia alarmowego	



TRZECI STOPIEŃ ZAGROŻENIA	<u>CHARLIE</u> zaistniało konkretne zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskano wiarygodne i potwierdzone informacje o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP lub uzyskano wiarygodne i potwierdzone informacje o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP
POZIOM WYSOKI	<u>CHARLIE – CRP</u> zaistniały ww. przesłanki w odniesieniu do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
Po wprowadzeniu III stopnia należy wykonać także wszystkie zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego	



CZWARTY STOPIEŃ ZAGROŻENIA	<u>DELTA</u> wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub uzyskanie informacji o zaawansowanej fazie przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP lub które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia
POZIOM BARDZO WYSOKI	<u>DELTA – CRP</u> zaistniały ww. przesłanki w odniesieniu do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
Po wprowadzeniu IV stopnia należy wykonać także wszystkie zadania wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego	

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH I STOPNIA ALARMOWEGO ALFA

Na rzecz ochrony ludności:

- 1) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
- 2) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie zakładu lub innych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Na rzecz ochrony infrastruktury:

- 1) informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
- 2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,
- 3) przeprowadzać kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
- 4) sprawdzać na zewnątrz i od zewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
- 5) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
- 6) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.
- 7) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH I STOPNIA ALARMOWEGO ALFA-CRP

Po wprowadzeniu I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

1. poinformować personel, w szczególności odpowiadający za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy,
2. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
3. sprawdzić kanały łączności z innymi jednostkami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP,
4. dokonać przeglądu stosowanych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP,
5. sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń,
6. informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH II STOPNIA ALARMOWEGO BRAVO

Na rzecz ochrony ludności:

- 1) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,
- 2) rozszerzyć akcję informacyjno-instruktażową dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Na rzecz ochrony infrastruktury:

- 1) ostrzec personel o możliwych formach ataku,
- 2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych,
- 3) sprawdzić i wzmocnić ochronę obiektów,
- 4) sprawdzić systemy ochrony obiektów,
- 5) wprowadzić kontrole wszystkich przesyłek pocztowych i kurierskich kierowanych do zakładu,
- 6) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia,
- 7) dokonać przeglądu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu,
- 8) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH II STOPNIA ALARMOWEGO BRAVO-CRP

Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:

1. zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji,
2. wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osobom uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
3. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia szefa ABW lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
 - a) monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
 - b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
 - c) w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH III STOPNIA ALARMOWEGO CHARLIE

Na rzecz ochrony ludności:

- 1) dokonać przeglądu dostępnej infrastruktury, zasobów i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego,
- 2) zweryfikować dane o obiektach wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludzi.

Na rzecz ochrony infrastruktury:

- 1) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych lub sabotażowych,
- 2) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu,
- 3) w uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów,
- 4) ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych,
- 5) wydać środki ochrony osobistej osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych,
- 6) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór miejsc, które tego wymagają, do tej pory nie objętych nadzorem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH III STOPNIA ALARMOWEGO CHARLIE-CRP

Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO- CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:

1. dokonać przeglądu dostępnych urządzeń zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w wypadku zaistnienia ataku,
2. przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku w tym m.in.:
 - a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej,
 - b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH IV STOPNIA ALARMOWEGO DELTA

Na rzecz ochrony ludności:

- 1) wprowadzić w uzasadnionych przypadkach ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych,
- 2) wprowadzić w uzasadnionych przypadkach zakaz przeprowadzania zgromadzeń publicznych.

Na rzecz ochrony infrastruktury:

1. przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz w uzasadnionych przypadkach ich relokację poza obszar obiektu,
2. kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek,
3. kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty w tym walizki, torebki i paczki,
4. przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach,
5. ograniczyć liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób nie zatrudnionych w obiekcie,
6. Przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH IV STOPNIA ALARMOWEGO DELTA-CRP

Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE- CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:

1. uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania zakładu w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania,
2. stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.