

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON:		Nazwa i adres podmiotu publicznego:	
		SZPITAL - Segment N Budynku Głównego Szpitala	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	sekretariat@spzzozsierpc.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	leszek.guba@spzzozsierpc.pl
Telefon kontaktowy	242758503
Data	
Miejscowość	

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	sierpecki
Gmina	Sierpc (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	1
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	0
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	0
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach	
Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (tak) ☒ Zainstalowane urządzenia (tak) ☒	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	1
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	1
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia	
Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	1

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. Słowackiego, następnie drogą wewnątrzzakładową.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem – ul. Słowackiego do bramy i do każdego wejścia do budynku. Przed bramą wjazdową wydzielone miejsca parkingowe. Przy wejściu głównym do szpitala wydzielono stanowisko postojowe lecz nie jest oznakowane znakami pionowymi. Na terenie Szpitala nie występują przeszkody terenowe. Budynek łatwy do odnalezienia wśród innych budynków Szpitala- oznaczenie literami każdego budynku. W budynku zainstalowano tablice informujące o rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co najmniej 110 cm. Nad wejściem (bocznym) zadaszenie chroniące przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają progów.
Wejście jasno oświetlone. . W budynku nie występuje punkt informacyjny, który usytuowano bezpośrednio przy wejściu „C” (wejście główne do szpitala) gdzie mogą być obsłużone osoby z niepełnosprawnością.
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku – stopnie schodów klatek schodowych pierwszy i ostatni stopień nie oznakowane. Obiekt nie wyposażony w systemy informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami słuchu.
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji - czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści oraz na każdej kondygnacji budynku, kierunki wyjść, oznaczenie WC itp.
Na parterze (wejście boczne) gdzie występuje różnica poziomów zastosowano podjazd - możliwość wjazdu wózkiem-. Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast kolorystyczny umożliwiając odróżnienie, podłogi, ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie traktów komunikacyjnych – schody, korytarze. Drzwi wyjściowe z pomieszczeń posiadają czytelne oznakowanie kontrastowe jak i dotykowe listwy narożne.
Obiekt wielokondygnacyjny posiada dostęp do wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością za pomocą windy. Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbną ewakuacją co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe wyposażone w systemy oddymiania. Korytarze o szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną antypoślizgową, bez różnic poziomów.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	2
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
www.spzzozsierpc.pl	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐
spzzos_sierpc.ssdip.bip.gov.pl	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Zakład posiada własną stronę www: <http://www.spzozsierpc.eu> na której brak dostępu do tłumacza głośno- czytającego oraz brak opcji kontrastu ekranu, istnieje możliwość zwiększenia czcionki, umieszczono link (ikona) umożliwiający przejście do strony BIP gdzie będzie zamieszczona deklaracja o dostępności oraz kontakt z koordynatorem do załatwiania wniosków. Nie zapewniono narzędzi kontaktowych w postaci: wideo-tłumacza języka migowego, brak wymaganej nawigacji (ikony), która kierowałaby do stron, z której mogą korzystać osoby z uszkodzonym wzrokiem, głuchoniewidoma, niewidoma, słabowidząca.

Brak informacji dla osób głuchych, niewidzących o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Brak zamieszczonych dokumentów urzędowych, wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągnięcia zobowiązań cywilnoprawnych.

Zakład nie nawiązał współpracy z osobą mogącą wspomóc obsługę klienta przy wykorzystaniu zdalnego dostępu online do usługi tłumacza migowego PJM.

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących z wadami słuchu

Brak na stronie internetowej informacji w zakresie prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku elektronicznego, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania, oraz o sposobie indywidualnego rozpatrywania wniosków osób ze szczególnymi potrzebami i dostosowywanie się do ich potrzeb.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
e. Przesyłanie faksów	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
---	--

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐	↔	Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐	↔	Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐	↔	Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐	↔	Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐	↔	Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐

4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wniosek o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba wniosków - ogółem

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zakład posiada własną stronę www: <http://www.spzozsierpc.eu> na której brak dostępu do tłumacza głośno- czytającego oraz brak opcji kontrastu ekranu, istnieje możliwość zwiększenia czcionki, umieszczono link (ikona) umożliwiający przejście do strony BIP gdzie będzie zamieszczona deklaracja o dostępności oraz kontakt z koordynatorem do załatwiania wniosków. Nie zapewniono narzędzi kontaktowych w postaci: wideo-tłumacza języka migowego, brak wymaganej nawigacji (ikony), która kierowałaby do stron, z której mogą korzystać osoby z uszkodzonym wzrokiem, głuchoniewidoma, niewidoma, słabowidząca.

Brak informacji dla osób głuchych, niewidzących o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Brak zamieszczonych dokumentów urzędowych, wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągnięcia zobowiązań cywilnoprawnych.

Zakład nie nawiązał współpracy z osobą mogącą wspomóc obsługę klienta przy wykorzystaniu zdalnego dostępu online do usługi tłumacza migowego PJM.

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących z wadami słuchu

Brak na stronie internetowej informacji w zakresie prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku elektronicznego, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania, oraz o sposobie indywidualnego rozpatrywania wniosków osób ze szczególnymi potrzebami i dostosowywanie się do ich potrzeb.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem

z tego w postaci wsparcia innej osoby

z tego w postaci wsparcia technicznego

z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu

Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?

Architektoniczna (nie) ☐

Cyfrowa (nie) ☐

Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem

z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej

z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni

z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni

Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności

z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej

z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności

Bariery prawne (nie) ☐

Bariery techniczne (nie) ☐

Bariery finansowe (nie) ☐

Braki kadrowe (nie) ☐

Brak czasu (nie) ☐

Inne (nie) ☐

Opis słowny

2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UdC)			
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 			
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UdC)			
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem			
z tego pozytywnie rozpatrzonych			
z tego negatywnie rozpatrzonych			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 			